Verzeichniß

von

in- und ausländischen

Frucht-, Wald- und Schmuck-Bäumen und Sträuchern,

welche

in der Königlichen Landes-Baumschule zu Potsdam

pro $18\frac{27}{28}$

für festgesetzte Preise verkauft werden.

A. Wald- und Schmuck-Gehölze.

			Actienpreis à Stück Rthl.	Sgr.	Pf.	Detailpreis à Stück Rthl.	Sgr.	Pf.
†	ACER campestre L.	Ahorn, Feld=	—	1	3	—	2	—
†	= dasycarpum Ehrh.	= rauhfrüchtiger	—	2	6	—	4	—
	= Negundo L.	= eschenblättriger	—	2	6	—	4	—
	= =	= desgl. 12 Stück	—	25	—	1	10	—
	= =	= = 60 = 2=jähr. Pflanzen	—	15	—	—	24	—
†	= nigrum Mich.	= schwarzer	—	3	9	—	6	—
†	= =	= desgl. 12 Stück	1	8	—	2	—	—
	= pensylvanicum L.	= gestreifter, wurzelächt	—	5	—	—	8	—
	= =	= desgl. 12 Stück	1	20	—	2	20	—
†	= Platanoides L.	= platanenblättriger	—	1	3	—	2	—
†	= =	= desgl. 60 Stück	2	—	—	3	6	—
	= =	= = = = 2=jähr. Pflanzen	—	5	—	—	8	—
†	= Pseudoplatanus L.	= gemeiner, weißer	—	1	3	—	2	—
	= =	= desgl. 60 Stück 2=jähr. Pflanzen	—	5	—	—	8	—
	= = fol. variegat.	= buntblättriger	—	3	—	—	5	—
†	= saccharinum L.	= Zucker=	—	3	9	—	6	—
	= tataricum L.	= russischer	—	1	3	—	2	—
	AESCULUS Hippocastanum	Roßkastanie, gemeine	—	1	3	—	2	—
	= =	= desgl. 60 Stück 1 — 2=jähr. Pflanzen	—	5	—	—	8	—
†	AILANTHUS glandulosa Desf.	Götterbaum, drüsiger	—	5	—	—	8	—
†	ALNUS glutinosa W.	Erle, gemeine	—	1	3	—	2	—
†	= incana W.	= graugrüne	—	1	3	—	2	—
	AMORPHA fruticosa L.	Unform, strauchartiger	—	1	3	—	2	—
	= =	= desgl. 60 Stück	2	—	—	3	6	—
	= =	= = = = 1 — 2=jähr. Pflanzen	—	10	9	—	18	—
	AMYGDALUS communis fol. variegat.	Mandelbaum, buntblättriger	—	5	—	—	8	—
	= = dulcis	= mit süßem Kern	—	5	—	—	8	—
*	= Persica L.	Pfirsichbaum,	—	5	—	—	8	—
*	= = fl. pleno	= gefüllt blühender	—	5	—	—	8	—
*	ANDROMEDA axillaris Ait.	Andromede, winkelblüthige	—	10	—	—	15	—
*	= calyculata L.	= buchsbaumblättrige	—	5	—	—	8	—
*	= mariana L.	= aus Maryland	—	10	—	—	15	—
*	= paniculata L.	= rispenförmige	—	10	—	—	15	—
*	= polifolia L.	= poleyblättrige	—	5	—	—	8	—
*	= racemosa L.	= traubenblüthige	—	10	—	—	15	—
*	= rosmarinifolia ?	= rosmarinblättrige	—	8	—	—	12	—
*	AZALEA floribunda ?	Azalee, vielblumige	—	15	—	—	24	—
*	= glauca Lam.	= graugrüne	—	15	—	—	24	—
*	= nudiflora alba Ait.	= frühe, weiße	—	15	—	—	24	—
*	= pontica W.	= gelbe, wohlriechende	—	15	—	—	24	—
*	= viscosa L.	= klebrige	—	15	—	—	24	—
	BERBERIS arborescens?	Sauerdorn, baumartiger, 60 Stück 2=jähr. Pflanzen	—	15	—	—	24	—
	= canadensis Pursh.	= canadischer, = = = =	—	10	9	—	18	—
	= vulgaris L.	= gemeiner, = = = =	—	7	9	—	12	—
†	BETULA alba L.	Birke, weiße	—	1	3	—	2	—
	= davurica Pall.	= davurische	—	3	9	—	6	—
	= papyracea microcarpa	= Papier=	—	3	9	—	6	—
	= populifolia Ait.	= pappelblättrige	—	3	9	—	6	—
†	BIGNONIA Catalpa L.	Trompetenbaum, hollunderblättriger	—	3	—	—	5	—
	= =	= desgl. 60 Stück	4	—	—	6	12	—
	= =	= = 12 =	1	—	—	1	20	—
*	= radicans L.	= wurzelnder	—	3	—	—	5	—
*	= = minor	= = kleiner	—	3	—	—	5	—
*	BROUSSONETIA papyrifera W.	Broussonetie, Papier=	—	5	—	—	8	—
	CARPINUS americana Mich.	Hainbuche, amerikanische	—	3	9	—	6	—
	= Betulus L.	= gemeine, 60 Stück 2=jähr. Pflanzen	—	5	—	—	8	—
	= orientalis Lam.	= morgenländische	—	3	9	—	6	—
*	CASTANEA nana?	Kastanie, Zwerg=	—	10	9	—	18	—
*	CEANOTHUS americanus L.	Seckelblume, amerikanische	—	1	3	—	2	—
	= =	= desgl. 60 Stück	2	—	—	3	6	—
	= =	= = = = 2=jähr. Pflanzen	—	15	—	—	24	—
	CELASTRUS scandens L.	Celaster, kletternder	—	3	9	—	6	—
	CELTIS occidentalis L.	Zürbelbaum, abendländischer	—	3	—	—	5	—
	CEPHALANTHUS occidentalis L.	Kopfblume, amerikanische	—	2	6	—	4	—
	CERCIS canadensis L.	Judasbaum, canadischer	—	3	—	—	5	—
*	= Siliquastrum L.	= europäischer	—	3	—	—	5	—
	CLEMATIS dioica L.	Waldrebe, diöcische	—	3	—	—	5	—
	= Viticella L.	= italienische	—	3	—	—	5	—
*	CLETHRA alnifolia L.	Clethre, erlenblättrige	—	3	—	—	5	—
	COLUTEA arborescens L.	Blasenstrauch, baumartiger	—	1	3	—	2	—
	= =	= desgl. 60 Stück	1	—	—	1	20	—
	= =	= = = = 2=jähr. Pflanzen	—	7	6	—	12	—
	CORNUS alba L.	Hartriegel, weißer	—	1	3	—	2	—
	= =	= desgl. 60 Stück	2	—	—	3	6	—
	= =	= = = = 2=jähr. Pflanzen	—	7	6	—	12	—
	= mascula L.	= Cornelkirsche, 60 Stück 2=jähr. Pflanzen	—	7	6	—	12	—
	= sanguinea W.	= blutrother, = = = =	—	7	6	—	12	—
	= sericea W.	= rostfarbiger	—	2	6	—	4	—
	CORYLUS americana Mich.	Haselnuß, amerikanische	—	3	—	—	5	—
	= Avellana sativa	= Zeller, 60 Stück 1=jähr. Pflanzen	—	7	6	—	12	—
	= = maxima	= Lamberts=	—	2	6	—	4	—
	= rostrata Ait.	= gehörnte	—	3	—	—	5	—
	CUPRESSUS disticha L.	Cypresse, zweizeilige	—	10	—	—	15	—
	= sempervirens L.	= immergrüne	—	3	9	—	6	—
	= thyoides L.	= weiße	—	5	—	—	8	—
*	CYDONIA chinensis Thouin	Quitte, chinesische	—	10	9	—	18	—
*	= japonica Pers.	= japanische	—	10	9	—	18	—
	= vulgaris Pers.	= gemeine	—	1	3	—	2	—
	CYTISUS capitatus Iacq.	Bohnenbaum, kopfblumiger	—	1	3	—	2	—
	= =	= desgl. 60 Stück	1	—	—	1	20	—
	= elongatus W. et K.	= sichelfrüchtiger	—	1	3	—	2	—
	= =	= desgl. 60 Stück	1	—	—	1	20	—
	= hirsutus L.	= haariger	—	1	3	—	2	—
	= =	= desgl. 60 Stück	1	—	—	1	20	—
	= Laburnum L.	= gewöhnlicher (Goldregen)	—	1	3	—	2	—
	= =	= desgl. 60 Stück	1	—	—	1	20	—
	= nigricans L.	= schwärzlicher	—	1	3	—	2	—
	= =	= desgl. 60 Stück	1	—	—	1	20	—
	= purpureus Scop.	= purpurrother	—	3	9	—	6	—
	= =	= desgl. 12 Stück	1	8	—	2	—	—

		Actienpreis à Stück			Detailpreis à Stück		
		Rthl.	Gr.	Pf.	Rthl.	Gr.	Pf.
CYTISUS sessilifolius L.	Bohnenbaum, stiellosblättriger	—	1	3	—	2	—
* = =	= desgl. 60 Stück	1	—	—	1	20	—
* DIOSPYRUS Lotus L.	Dattelpflaume, italienische	—	5	—	—	8	—
= virginiana L.	= virginische	—	5	—	—	8	—
* ELAEAGNUS angustifolia L.	Ölbaum, wilder	—	3	—	—	5	—
ERICA herbacea L.	Haide, krautartige	—	3	9	—	6	—
= Tetralix L.	= Sumpf=	—	3	9	—	6	—
EVONYMUS europaeus L.	Spindelbaum, gewöhnlicher, 60 Stück 2=jähr. Pflanzen	—	5	—	—	8	—
FAGUS sylvatica L.	Buche, gemeine, 60 Stück 2=jähr. Pflanzen	—	5	—	—	8	—
FONTANESIA phillyreoides Bill.	Fontanesie, steinlindenähnliche	—	3	9	—	6	—
† FRAXINUS americana L.	Esche, großblättrige, amerikanische	—	3	9	—	6	—
= atrovirens Desf.	= schwarzgrüne	—	5	—	—	8	—
= caroliniana Lam.	= carolinische	—	3	9	—	6	—
= discolor Mich.	= stielflügelige	—	3	9	—	6	—
† = exelsior L.	= gemeine	—	1	3	—	2	—
† = =	= desgl. 60 Stück	2	—	—	3	6	—
= =	= = = = 2=jähr. Pflanzen	—	5	—	—	8	—
= = aurea W.	= Gold=	—	6	—	—	10	—
= = jaspidea Desf.	= jaspisartige	—	6	—	—	10	—
= = verrucosa Desf.	= warzige	—	3	9	—	6	—
= = horizontalis Desf.	= waagerecht wachsende	—	3	9	—	6	—
= juglandifolia Lam.	= wallnußblättrige	—	3	9	—	6	—
= lentiscifolia Desf.	= mastixblättrige	—	3	9	—	6	—
† = monophylla Desf.	= einblättrige	—	3	9	—	6	—
= nana Bosc.	= Zwerg=	—	3	9	—	6	—
= novae Angliae Wangh.	= zugespitzte	—	3	9	—	6	—
= Ornus L.	= schönblühende	—	3	9	—	6	—
= paniculata Mill.	= rispenblüthige	—	3	9	—	6	—
= parvifolia W.	= kleinblättrige	—	3	9	—	6	—
† = pubescens Lam.	= weichharige	—	3	9	—	6	—
† = =	= desgl. 60 Stück	4	—	—	6	12	—
= =	= = = = 2=jähr. Pflanzen	—	10	9	—	18	—
= rotundifolia Ait.	= rundblättrige	—	3	9	—	6	—
= sambucifolia Lam.	= hollunderblättrige	—	3	9	—	6	—
GENISTA sibirica L.	Ginster, sibirischer	—	1	3	—	2	—
= tinctoria L.	= färbender	—	1	3	—	2	—
† GLEDITSCIA ferox Desf.	Gleditschie, stachlige	—	3	9	—	6	—
† = triacanthos L.	= dreistachlige	—	3	9	—	6	—
= =	= desgl. 60 Stück	4	—	—	6	12	—
= =	= = = = 3=jähr. Pflanzen	—	20	—	1	—	—
† = = inermis Hortul.	= desgl. unbewaffnete	—	3	9	—	6	—
GLYCINE frutescens L.	Glycine, strauchartige	—	6	—	—	10	—
GYMNOCLADUS canadensis L.	Chicot, canadische	—	6	—	—	10	—
HALESIA tetraptera	Halesie, vierflüglige	—	6	—	—	10	—
HEDERA quinquefolia L.	Weinrebe, wilde	—	1	3	—	2	—
* HIBISCUS syriacus L.	Eibisch, syrischer	—	3	9	—	6	—
HIPPOPHAE Rhamnoides L.	Sanddorn, wegedornartiger	—	2	6	—	4	—
HYDRANGEA arborescens L.	Hydrangea, baumartige	—	3	9	—	6	—
= hortensis W.	= schönblühende	—	3	9	—	6	—
= nivea Mich.	= weißblättrige	—	3	9	—	6	—
HYPERICUM Androsaemum L.	Johannisstrauch, englischer	—	2	6	—	4	—
= hircinum L.	= stinkender	—	2	6	—	4	—
ILEX aquifolium L.	Stechpalme, gemeine	—	3	9	—	6	—
ITEA virginica L.	Dorlstrauch, virginischer	—	3	9	—	6	—
† JUGLANS cinerea L.	Wallnuß, graue	—	6	—	—	10	—
JUNIPERUS virginiana L.	Wachholder, virginischer	—	3	9	—	6	—
= =	= desgl. 60 Stück	4	—	—	6	12	—
= =	= = = = 3=jähr. Pflanzen	—	20	—	1	—	—
* KALMIA angustifolia L.	Kalmie, schmalblättrige	—	15	—	—	24	—
* = glauca Ait.	= blau=grünliche	—	10	9	—	18	—
* KERRIA japonica Dec.	Kerrie, japanische	—	2	6	—	4	—
KOELREUTERIA paniculata LAXM.	Koelreuterie, rispentragende	—	7	6	—	12	—
LAURUS Benzoin L.	Lorbeer, Benzoin=	—	7	6	—	12	—
LIGUSTRUM vulgare L.	Rainweide, gemeine	—	1	3	—	2	—
= = italicum Mill.	= italienische	—	2	—	—	3	—
† LIRIODENDRON Tulipifera L.	Tulpenbaum, virginischer	—	10	9	—	18	—
LONICERA Caprifolium L.	Geisblatt, wohlriechendes	—	1	3	—	2	—
= =	= desgl. 60 Stück	1	—	—	1	20	—
= Periclymenum L.	= deutsches	—	2	—	—	3	—
= tatarica L.	Heckenkirsche, tatarische	—	1	3	—	2	—
= =	= desgl. 60 Stück	1	—	—	1	20	—
LYCIUM barbarum L.	Bocksdorn, stachliger	—	—	6	—	—	9
= =	= desgl. 60 Stück Wurzelpflanzen	—	5	—	—	8	—
= carolinianum Walt.	= carolinischer	—	2	6	—	4	—
* MAGNOLIA purpurea Curt.	Magnolie, carmesinrothe	—	15	—	—	24	—
MENISPERMUM canadense L.	Mondsame, canadischer	—	2	6	—	4	—
MENZIESIA polifolia Juss.	Menziesie, poleyblättrige	—	6	—	—	10	—
MESPILUS arbutifolia L.	Mispel, erdbeerbaumblättrige	—	3	9	—	6	—
= coccinea W.	= scharlachrothfrüchtige	—	2	6	—	4	—
= =	= desgl. 60 Stück	4	—	—	6	12	—
= =	= = = = 2=jähr. Pflanzen	—	10	9	—	18	—
= cordata W.	= herzförmige	—	3	9	—	6	—
= Crus galli W.	= glänzende	—	2	6	—	4	—
= latifolia Dietr.	= breitblättrige	—	2	6	—	4	—
= lutea Poir.	= gelbe	—	3	9	—	6	—
= monogyna fl. pleno	= gefülltblühende	—	3	9	—	6	—
= = fl. rubro	= rothblühende	—	3	9	—	6	—
= Oxyacantha W.	Weisdorn, 60 Stück 2=jähr. Pflanzen	—	3	9	—	6	—
= pyrifolia W.	Mispel, birnenblättrige	—	7	6	—	12	—
MORUS alba L.	Maulbeerbaum, 1=jähr. Pflanzen	—	6	—	—	10	—
MYRICA cerifera L.	Wachsmyrthe	—	2	—	—	3	—
= =	= desgl. 60 Stück	3	5	—	4	20	—
OXYCOCCOS macrocarpa Pers.	Moosbeere, großfrüchtige	—	2	[illegible]	—	4	—
PERIPLOCA graeca L.	Schlinge, griechische	—	3	9	—	6	—
PHILADELPHUS coronarius L.	Pfeifenstrauch, wohlriechender	—	1	3	—	2	—
= inodorus W.	= geruchloser	—	2	6	—	4	—
PINUS Abies L.	Tanne, Fichte, Rothtanne	—	1	3	—	2	—
= =	= desgl. 60 Stück 3=jähr. Pflanzen	—	7	6	—	12	—
= Cembra L.	Zirbelkiefer	—	2	6	—	4	—
† = inops Ait.	Jersey-Kiefer	—	3	9	—	6	—
= Laricio Lam.	corsische Fichte	—	3	9	—	6	—
† = nigra Ait.	schwarze =	—	3	9	—	6	—
= Pumilio W. et K.	Bergkiefer	—	1	3	—	2	—
= =	= desgl. 60 Stück 3=jähr. Pflanzen	—	7	6	—	12	—
† = rigida Mill.	steife Kiefer	—	3	9	—	6	—
† = serotina Mich.	späte =	—	3	9	—	6	—
† = Strobus L.	Weihmuths=Kiefer	—	2	6	—	4	—
= =	= = desgl. 60 Stück 3=jähr. Pflanzen	—	7	6	—	12	—
PLATANUS occidentalis L.	Platanus, abendländischer	—	3	9	—	6	—
† POPULUS dilatata Ait.	Pappel, lombardische	—	2	—	—	3	—
† = graeca Ait.	= griechische	—	3	9	—	6	—
= hudsonica Mich.	= Hudsons=	—	2	6	—	4	—
= monilifera Ait.	= canadische	—	1	3	—	2	—
= =	= desgl. 60 Stück 2=jähr. Pflanzen	2	—	—	3	6	—

		Actienpreis à Stück.			Detailpreis à Stück.		
		Rthl.	Gr.	Pf.	Rthl.	Gr.	Pf.
POTENTILLA fruticosa L.	Fünffingerkraut, strauchartiges	—	2	—	—	3	—
PRUNUS avium fl. pleno	Kirsche, süße, gefülltblühende	—	5	—	—	8	—
= Cerasus fl. pleno	= saure, =	—	5	—	—	8	—
= Chicasa Mich.	Pflaume, Kriechen=	—	3	—	—	5	—
° = Lauro Cerasus L.	Kirsche, lorbeerblättrige	—	3	—	—	5	—
= Mahaleb L.	= Felsen=	—	1	3	—	2	—
† = Padus L.	= Trauben=	—	1	3	—	2	—
† = =	= desgl. 60 Stück	2	—	—	3	6	—
= =	= = = = 2=jähr. Pflanzen	—	7	6	—	12	—
= pumila W.	= niedrige	—	1	3	—	2	—
† = virginiana L.	= virginische	—	2	—	—	3	—
= =	= desgl. 60 Stück	3	5	—	4	20	—
= =	= = = = 2=jähr. Pflanzen	—	10	9	—	18	—
PTELEA trifoliata L.	Leberblume, dreiblättrige	—	1	3	—	2	—
PYRUS angustifolia Ait.	Apfel, schmalblättriger	—	3	9	—	6	—
= ovalis W.	Frühbirne, rundblättrige	—	2	—	—	3	—
= =	= desgl. 60 Stück 2=jähr. Pflanzen	—	7	6	—	12	—
= Pollveria W.	Azarolbirne	—	3	9	—	6	—
= prunifolia W.	Apfel, pflaumenblättriger	—	2	6	—	4	—
= =	= desgl. 60 Stück 2=jähr. Pflanzen	—	10	9	—	18	—
= = fr. coccineo	= = mit scharlachrother Frucht	—	3	9	—	6	—
= = fr. luteo	= = = gelber =	—	3	9	—	6	—
= = fr. nigro	= = = schwarzer =	—	3	9	—	6	—
= = fr. striato	= = = gestreifter =	—	3	9	—	6	—
= spectabilis Ait.	= prächtiger	—	5	—	—	8	—
† QUERCUS coccinea Wangh.	Eiche, Scharlach=	—	7	6	—	12	—
= falcata Mich.	= sichelblättrige	—	7	6	—	12	—
= Phellos latifolia L.	= weidenblättrige, breitblättrige	—	7	6	—	12	—
= rubra montana Ait.	= rothe	—	7	6	—	12	—
= tinctoria W.	= Quercitron=	—	7	6	—	12	—
RHAMNUS catharticus L.	Wegedorn, gemeiner, 60 Stück 2=jähr. Pflanzen	—	5	—	—	8	—
° RHODODENDRON ponticum L.	Alpenrose, pontische	—	6	—	—	10	—
° = =	= desgl. 60 Stück	8	—	—	13	—	—
° = =	= = 12 =	2	—	—	3	6	—
° = =	= = kleinere	—	3	—	—	5	—
° = =	= = 60 Stück	4	—	—	6	12	—
° = =	= = 12 =	1	—	—	1	20	—
° RHODORA canadensis L.	Rhodore, canadische	—	3	9	—	6	—
= =	= desgl. 60 Stück	4	—	—	6	12	—
= =	= = 12 =	1	—	—	1	20	—
RHUS Cotinus L.	Sumach, Perücken=	—	2	—	—	3	—
= =	= desgl. 60 Stück	3	5	—	4	20	—
= =	= = = = 2=jähr. Pflanzen	—	10	9	—	18	—
= glabrum L.	= glatter	—	2	—	—	3	—
= pumilum M.	= niedriger	—	3	9	—	6	—
= Toxicodendron L.	= giftiger	—	2	—	—	3	—
= typhinum L.	= Hirschkolben=	—	1	3	—	2	—
RIBES alpinum L.	Johannisbeere, Alpen=	—	1	3	—	2	—
= aureum Pursh.	= goldfarbige	—	1	3	—	2	—
= = fr. nigro	= = mit schwarzer Frucht	—	1	3	—	2	—
= = fr. luteo	= = = gelber Frucht	—	1	3	—	2	—
= floridum L'Herit.	= schönblühende	—	2	—	—	3	—
= nigrum L.	= schwarze	—	1	3	—	2	—
= = fol. varieg.	= = buntblättrige	—	1	3	—	2	—
= sanguineum Pursh.	= blutrothe	—	1	3	—	2	—
ROBINIA Caragana L.	Robinie, sibirische	—	1	3	—	2	—
= =	= desgl. 60 Stück 2=jähr. Pflanzen	—	5	—	—	8	—
= Halodendron L.	= graue =	—	3	9	—	6	—
= hispida L.	= rothblühende	—	3	9	—	6	—
† = =	= desgl. hochstämmig	—	5	—	—	8	—
† = inermis Desf.	= Kugelacazie	—	5	—	—	8	—
† = macrophylla H. A.	= rothblühende stachellose	—	5	—	—	8	—
† = Pseudo acacia L.	= weißblühende	—	1	3	—	2	—
= = =	= desgl. 60 Stück	2	—	—	3	6	—
= = =	= = kleinere	—	1	—	—	1	6
= = =	= = 60 Stück	1	—	—	1	20	—
= = =	= = = = 3=jähr. Pflanzen	—	5	—	—	8	—
† = Pseudo acacia amorphifolia	= kleinblättrige	—	3	9	—	6	—
† = = = speciosa	= großblumige	—	3	9	—	6	—
† = = = spectabilis crispa	= prächtige	—	5	—	—	8	—
† = = = tortuosa Dec.	= verdreht wachsende	—	5	—	—	8	—
= = = volubilis	= windende	—	5	—	—	8	—
= tragacanthoides Pall.	= traganthartige	—	5	—	—	8	—
† = viscosa Vent.	= klebrige	—	3	9	—	6	—
† = =	= desgl. hochstämmige	—	5	—	—	8	—
° ROSA caroliniana L.	Rose, carolinische, 60 Stück zu Hecken	—	10	9	—	18	—
= chinensis Jacq.	= chinesische immerblühende	—	3	—	—	5	—
= suaveolens Pursh.	= wohlriechende, 60 Stück zu Hecken	—	10	9	—	18	—
= div. Spec.	= 60 Stück verschiedene, gefüllt blühende Sorten	—	20	—	1	—	—
RUBUS idaeus L.	Himbeere, rothfrüchtige	—	1	3	—	2	—
= = fr. albo	= weißfrüchtige	—	1	3	—	2	—
= = = =	= desgl. 60 Stück	—	10	9	—	18	—
= laciniatus W.	Brombeere, geschlitztblättrige	—	2	—	—	3	—
= odoratus L.	= wohlriechende	—	1	3	—	2	—
SALIX argentea Smith.	Weide, Silber=	—	2	—	—	3	—
= babylonica L.	= Trauer=	—	2	—	—	3	—
= div. Spec.	= 60 Stück verschiedene Sorten	—	20	—	[illegible]	—	—
SAMBUCUS canadensis L.	Hollunder, canadischer	—	1	3	—	2	—
= nigra L. bacca viridi	= gemeiner grünbeeriger	—	1	3	—	2	—
= = fol. varieg.	= = buntblättriger	—	1	3	—	2	—
= = laciniata Mill.	= = geschlitztblättriger	—	1	3	—	2	—
= racemosa L.	= Trauben=	—	1	3	—	2	—
† SOPHORA japonica L.	Sophore, japanische	—	6	—	—	10	—
SORBUS aucuparia L.	Eberesche, gemeine, 60 Stück 3=jähr. Pflanzen	—	5	—	—	8	—
SPARTIUM junceum L.	Pfriemen, binsenartige	—	3	—	—	5	—
SPIRAEA chamaedryfolia L.	Spierstaude, gamanderblättrige	—	1	3	—	2	—
= opulifolia L.	= schneeballblättrige	—	1	3	—	2	—
= =	= desgl. 60 Stück 2=jähr. Pflanzen	—	6	—	—	10	—
= salicifolia L.	= weidenblättrige	—	1	3	—	2	—
= =	= desgl. 60 Stück	1	—	—	1	20	—
= tomentosa L.	= filzige	—	2	—	—	3	—
SYRINGA chinensis W.	Flieder, chinesischer	—	2	—	—	3	—
= persica L.	= persischer	—	2	—	—	3	—
= vulgaris L.	= spanischer, blauer	—	1	3	—	2	—
= = fl. albo	= = weißer	—	1	3	—	2	—
= = =	= desgl. 60 Stück	1	—	—	1	20	—
THUJA occidentalis L.	Lebensbaum, gemeiner	—	1	3	—	2	—
= orientalis L.	= morgenländischer	—	3	—	—	5	—
TILIA americana L.	Linde, amerikanische	—	5	—	—	8	—
= europaea W.	= gemeine	—	5	—	—	8	—
= =	= desgl. 60 Stück 2=jähr. Pflanzen	—	10	9	—	18	—
= latifolia ?	= breitblättrige	—	5	—	—	8	—
° ULEX europaeus L.	Stachelginster	—	1	3	—	2	—
ULMUS americana L.	Rüster, amerikanische	—	3	9	—	6	—

		Actienpreis à Stück			Detailpreis à Stück		
		Rthl.	Sgr.	Pf.	Rthl.	Sgr.	Pf.
† ULMUS campestris L.	Rüster, gemeine	—	1	3	—	2	—
=	= desgl. 60 Stück	2	—	—	3	6	—
= =	= = = = 2=jähr. Pflanzen	—	5	—	—	8	—
= nigra B. et S.	= schwarze	—	3	9	—	6	—
= sibirica B. et S.	= sibirische	—	3	9	—	6	—
VIBURNUM dentatum L.	Schneeball, gezähnter	—	3	9	—	6	—
= Lantana L.	= wolliger	—	1	3	—	2	—
ZANTHOXYLUM fraxineum W.	Zahnwehholz, eschenblättriges	—	3	9	—	6	—

B. Obstbäume und Fruchtsträucher.

	Rthl.	Sgr.	Pf.	Rthl.	Sgr.	Pf.
1. Aepfel { Hochstämmige	—	6	—	—	10	—
1. Aepfel { Niederstämmige	—	5	—	—	8	—

Ananas=Apfel, Chr. Handb. IV. Th. Cap. I Nr. 20, Pomme d'ananas.
Borsdorffer Herbst=Apfel, Chr. Handb. IV. Th. Cap. I Nr. 246.
= Zwiebel, Diel 5. Heft Seite 132, Kantjes Appel.
Calville, rothe Herbst=, Chr. Handb. IV. Th. Cap. I Nr. 17, Calville rouge d'automne.
= = Sommer=, Diel 4. Heft S. 6, Calville rouge d'été.
= = Winter=, Diel 3. Heft S. 1, Calville rouge d'hyver.
= weiße = Diel 2. Heft S. 12, Calville blanche d'hyver.
Eisapfel, astrachanischer, / = Zikadapfel, } Chr. Handb. IV. Th. Cap. I Nr. 49, Pomme d'astrachan Pomme transparente.
Goldzeugapfel, Diel 3. Heft S. 115, Drap d'or.
Gräfensteiner, Diel 8. Heft S. 8.
Kantapfel, süßer, Chr. IV. Th. Cap. I Nr. 290.
Königsapfel, fränkischer, Diel 4. Heft S. 240, Pomme du roi.
Kurzstiel, grauer, Diel 3. Heft S. 215, Court pendu gris.
Melonenapfel, Chr. IV. Th. Cap. I Nr. 29.
Nonpareil, engl., Chr. IV. Th. Cap. I. Nr. 370, Old. Nonpareil Appel.
Paradies=Apfel, rother, Diel 2. Heft S. 6.
Parmain, Königs=, engl., Chr. IV. Th. Cap. I Nr. 136, Parmain royal.
Pepping, canadischer, / große engl. Reinette, } Diel 1. Heft S. 106, Reinette, grosse d'Angleterre.
Pepping, Gold=, engl., Diel 2. Heft S. 69, Pomme d'or.
= holländischer.
= Parmain=.
= Wyker=, Chr. IV. Th. Cap. I Nr. 120.
Rambour, Lothringer, Diel 1. Heft S. 93, Rambour franc.
= rother Sommer, 2. Heft S. 59, rouge d'été.
Reinette, doppelte, Chr. IV. Th. Cap. I Nr. 253, Reinette double.
= goldgelbe Sommer=, Diel 8. Heft S. 97, Reinette d'orée d'été.
= graue, Chr. IV. Th. Cap. I Nr. 92, Reinette grise.
= Gold=, französische, Chr. IV. Th. Cap. I Nr. 114, Reinette d'or.
= graue Herbst=, Diel 2. Heft S. 94, Reinette grise d'automne.
= grüne, Diel 5. Heft. S. 95, Reinette verte.
= marmorirte, Diel 2. Heft S. 89, Reinette marbrée.
= weiße Wachs=, Diel 7. Heft S. 137.
= Weiber, Diel 1. Heft S. 133, Pomme Madame.
Rosenheger, Chr. IV. Th. Cap. I Nr. 44.
Stettiner, rother, Diel 1. Heft S. 243.
= weißer, Diel 4. Heft S. 223.
Streichapfel, weißer, Chr. IV. Th. Cap. I Nr. 47, Passe pomme.
Täubling, weißer gerippter, Diel syst. Obst=Verz. Nr. 90.
Taubenapfel, rother Herbst=, Diel 5. Heft S. 48, Pigeon rouge d'automne.
= = Winter=, Diel 3. Heft S. 58, Pigeon rouge.
Taffetapfel, würzburger.
Wunder von Portland, Merveille de Portland.

	Rthl.	Sgr.	Pf.	Rthl.	Sgr.	Pf.
Aepfel, Wildlinge, per Schock	—	6	—	—	10	—
2. Birnen { Hochstämmige	—	6	—	—	10	—
2. Birnen { Niederstämmige	—	5	—	—	8	—

Bergamottte, holländische, Chr. IV. Th. Cap. I Nr. 178, Bergamotte d'hollande.
= Herbst=, Diel I. Heft S. 38, Bergamotte d'automne.
Butter=Birne Diel's, Diel VIII. Heft S. 70, Buerre Diel.
= graue Herbst=, Diel 1. Heft S. 139, Beurré gris d'automne.
= weiße Herbst=, Diel 1. Heft S. 58, Beurré blanc d'automne.
= von Herbi, Beurré d'Herbi.
Christen=Birne, gute Sommer=, Diel 1. Heft S. 240, Bon chretien d'été.
Citronenbirne, große Winter=, Diel VI. Heft S. 104, Citron d'hyver.
Crasanne, Diel I. Heft S. 51, Bergamotte Crasanne.
Frauenschenkel, Diel IV. Heft S. 18, Cuisse Madame.
Herbstbirne, lange grüne, Diel I. Heft S. 118, Verte longe d'automne.
Herrmanns=Birne, Diel 1. Heft S. 160 St. Germain.
Jagd=Birne, Diel V. Heft S. 36, l'Echasserie.
Kaiser=Birne, große, ~~Diel VIII. Heft S. 60, Beurré imperiale~~
Malvoisier, Winter=, / Wespen=Birne, } Diel system. Obst=Verz. Nr. 171.
Rousselet, Winter=, Diel system. Obst=Verz. Nr. 99, Rousselet d'hyver.
= von Rheims, Diel I. Heft S. 175, Rousselet de St. Remy.
Schmalz=Birne von Brest, Chr. IV. Th. Cap. I Nr. 146.
Virgouleuse, Diel 2. Heft S. 71, Virgouleuse.

	Rthl.	Sgr.	Pf.	Rthl.	Sgr.	Pf.
3. Kirschen, Zwerg= und Halbstämme	—	5	—	—	8	—

(Nach Truchseß systematischer Classification und Beschreibung der Kirschsorten.)

Große Glas=Kirsche, Nr. 49 daselbst
Knorpel=Kirsche von Montmorency.
Leopolds=Kirsche, LVIII Seite 564.
Muscateller=Kirsche, rothe, Nr. 43.
Natte, doppel[illegible], XLVII Seite 538.
Natte, doppe[illegible], van der, XLVIII Seite 539.
Natte, sehr [illegible]e XXXI.
Weichsel, [illegible]sche, frühe, Nr. 55.

	Rthl.	Sgr.	Pf.	Rthl.	Sgr.	Pf.
4. Weinsenker, 2=jährige	—	2	—	—	3	—

Elberling.
Früher Leipziger.
Gelber griechischer.
Malvoisier.
Schönedel.

5. Frucht=Sträucher.

	Rthl.	Sgr.	Pf.	Rthl.	Sgr.	Pf.
Mispeln	—	[illegible]	—	—	5	—
Quitten	—	2	6	—	4	—
Desgleichen 2=jähr. Pflanzen per Schock	—	10	9	—	18	—
Himbeeren / Johannisbeeren, weiße, / = rothe, / Stachelbeeren } per Schock	—	10	9	—	18	—

Bemerkungen.

1) Die Actienpreise werden nur den Actionairen bewilligt.
2) Die Bestellungen müssen in frankirten Briefen bei dem unterzeichneten Director gemacht werden. In portofrei[illegible] antwort wird der Besteller benachrichtigt werden, ob sie erfüllt werden können.
3) Die Bäume und Sträucher müssen an dem Orte der Landes=Baumschule in Empfang genommen werden. [illegible]t es der Käufer vor, sich dieselben durch die Beamten der Landes=Baumschule zusenden zu lassen, so wird derjenige Beamte, welcher von dem Director [illegible] Empfangnahme für den Käufer ernannt wird, als Bevollmächtigter des letzteren angesehen und er ist demnach gehalten, sich demjenigen, was dieser angeord[illegible] werden soll. [illegible]hat, zu unterwerfen.
4) Es ist Sache des Empfängers, die Gelegenheit nachzuweisen, mit welcher ihm die Uebersendung ge[illegible]olungspflichten der Actionaire ist § 12 bis 15 des Betriebs=
5) Die Versendung findet nur Statt, wenn die Zahlung des Lieferungspreises erfolgt ist. — Wegen de[illegible]
Planes das Nähere bestimmt.
6) Die Verpackungs= und Verladungskosten treffen den Empfänger und werden nachträglich von i[illegible] [illegible]angezogen.
7) Diejenigen Pflanzen, welche mit einem * bezeichnet sind, müssen in nördlicher Lage über Wi[illegible] bedeckt werden, die mit † bezeichneten, sind in Hochstämmen, alle übrigen jedoch nur als Sträucher verschiedener Größe vorräthig.

Sans Souci, den 11. [illegible]mber 1827.

Lenné, Gartendirector.